


Schnitt-Ansicht



Modell

TBg

Das Modell TBg signalisiert durch die elliptische Schräge dem Passanten, dass er hier ein kostenloses Getränk erhält. Je nach Lichteinfall leuchtet die Wasseraustrittsfläche heller als der Brunnenkörper. Somit ist dieses Modell besonders für Bereiche wie Fußgängerzonen, belebte Plätze etc. geeignet.



- Material: **Edelstahl**, glasperlgestrahlt oder elektropoliert
- **vandalismussicher** durch extrem stabile Konstruktion
- Montage auf **Edelstahlträgerrahmen** auf Magerbeton
- die Steuerung von **Spülintervallen** verhindert Verkeimung
- individueller **Werbeträger** mittels geätztem Schriftzug möglich
- Betätigung über **Sensortaster** ohne bewegliche Teile
- Betrieb **ohne Stromanschluss** mit Jahresbatterie
- Abfluss über Gitterrost, dadurch **keine Verstopfung**
- **geringer Wasserverbrauch**

- **Preise** (zzgl. MwSt, ohne Montage & Fracht)
Modell TBg: **4.250,- €**
Aufpreis Beschriftung auf Anfrage



Kalkmann Kontakt-Kunst GbR, Kirchstraße 25, 31162 Bodenburg
Tel: 05060-961636 & 05060-6080000 Fax: 05060-961640
www.kalkmann-kontakt-kunst.de
info@kalkmann-kontakt-kunst.de

Modell

Lack

In vielen Städten dominiert formal im Stadtmobiliar der rechte Winkel und es wird die metallisch glänzende Oberfläche von Edelstahl vermieden. In solchen Fällen empfehlen wir unser pulverbeschichtetes Modell, das wir angepasst an die dominierende Farbe der Stadtgestaltung im gewünschten Farbton liefern können.



- Material: **Edelstahl**, pulverbeschichtet
- **vandalismussicher** durch extrem stabile Konstruktion
- Montage auf **Edelstahlträgerahmen** auf Magerbeton
- die Steuerung von **Spülintervallen** verhindert Verkeimung
- individueller **Werbeträger** mittels lackiertem Schriftzug möglich
- Betätigung über **Sensortaster** ohne bewegliche Teile
- Betrieb **ohne Stromanschluss** mit Jahresbatterie
- Abfluss über Gitterrost, dadurch **keine Verstopfung**
- **geringer Wasserverbrauch**
- **Pulverbeschichtung**

- **Preise** (zzgl. MwSt, ohne Montage & Fracht)
Modell TBg: **4.550,- €**
Farbton auf Anfrage



Kalkmann Kontakt-Kunst GbR, Kirchstraße 25, 31162 Bodenburg
Tel.: 05060-961636 & 05060-6080000 Fax: 05060-961640
info@kalkmann-kontakt-kunst.de

KALKMANN KONTAKT - KUNST

AUSSENBEREICH-TRINKBRUNNEN / STAHL / NICHT ANGEGEBEN
DROP



Direktkontakt:

LAB23 ★★★★★

Deutschland



TARIF / ANGEBOT



FRAGE STELLEN



UNTERLAGEN ANFORDERN

Nächstgelegenen Vertriebspartner finden



WO ERHÄLTlich

Eigenschaften

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---|
| ▪ Anwendungsbereich:
Außenbereich | ▪ Material:
Stahl | ▪ Weitere Eigenschaften:
nicht angegeben |
|--------------------------------------|----------------------|---|

Beschreibung

The fountain DROP is characterized by a structure made in steel sheet, with a rectangular section 200x120xh905 mm. The faucet has a button with a return spring, screwed to the tube of 1 / 2" and connected to the pipe in galvanized steel. The structure is fixed through 4 screws to be inserted on holes of 12 mm diam. The tank is made in steel sheet, 20/10 thickness, and measures 600x245mm and 100 mm in depth. It is also provided with a drain hole 21 mm diam. Over the tank there's the machicolation (dimensions: 600x300 mm, 50/10 thickness), which is removable to allow the cleaning of the tank. The footprint of the fountain has dimensions 720x300 mm. On the back of the fountain there's a removable panel to allow the connection of the feed pipe.

AUSSENBEREICH-TRINKBRUNNEN / STAHL

FUENTE BY RAFFAELE LAZZARI



Direktkontakt:
METALCO
Italien



TARIF / ANGEBOT



FRAGE STELLEN



UNTERLAGEN ANFORDERN

Nächstgelegenen Vertriebspartner finden



WO ERHÄLTlich



Eigenschaften

- Anwendungsbereich:
Außenbereich
- Material:
Stahl

Beschreibung

Drinking Fountain made from a steel tube, available in either rectangular, circular or elliptical section. The nickel-plated brass tap is a push button type with a spring return that is usually closed. The structure is fixed to the base of the tank, which has an outlet and overflow pipe. On the back of the tank is a place to connect the supply tube. The drain can be removed to clean the tank.

POWDRE COATED STEEL OR CORTEN STEEL OR STAINLESS STEEL